



## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» 02 2017 г.

№ 18

#### О предотвращении заноса и распространения чумы мелкого рогатого скота на территории района.

В целях предотвращения чумы мелкого рогатого скота на территории района, администрация МР «Казбековский район»

**постановляет:**

1. Казбековской ветстанции совместно с ОМВД России по Казбековскому району организовать постоянный контроль за ввозом мелкого рогатого скота и их продукции на территории муниципального района и обеспечить установление карантинных мероприятий и ветеринарного осмотра ввозимого скота в течение 30 дней.
2. Запретить на территории района перегон и реализацию мелкого рогатого скота, и их продукции без ветеринарно-сопроводительных документов.
3. Животноводческим хозяйствам района, независимо от их форм собственности, обеспечить запас дезинфицирующих средств, биопрепаратов, спецодежды и транспорта для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий.
4. Ветеринарной службе района провести информационно-разъяснительную работу через средства массовой информации среди животноводов и населения района о необходимости соблюдения ветеринарно-санитарных правил и норм ветеринарного законодательства РФ при их содержании, перемещении и реализации сельскохозяйственных животных и продуктов их убоя.
5. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя Главы администрации МР Эмеева З.Н

И.о.Главы



И.И.Шабазов

## ПРОГНОЗ

### по чуме мелких жвачных животных (ЧМЖЖ)

### в Российской Федерации на 2017 год

За период 2014-2016 гг. заболевание было зарегистрировано в 53 странах мира.

В пограничных регионах РФ неблагоприятная ситуация складывается в таких странах как Китай, Монголия, Грузия.



Рис. 1. Эпизоотическая ситуация по чуме мелких жвачных в мире за 2014-2016 гг.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе у границ РФ наибольшее количество вспышек зарегистрировано в Китае и Монголии, откуда возможен занос инфекции на территорию пограничных субъектов



**Рис. 2. Эпидемиологическая ситуация по ЧМЖ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2015-2016 гг. и зоны риска заноса инфекции на территорию Российской Федерации**

Таким образом, вероятность заноса и возникновения ЧМЖ будет в регионах Приморского, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Существует вероятность заноса инфекции из неблагополучных стран (Китай, Иран, Афганистан, Ирак, Пакистан, Индия) через территорию Республики Казахстан в субъекты Приволжского и Уральского ФО.