



## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03. 2020г.

№ 34

с. ДЫЛЫМ

#### **О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Казбековского района в период весенне-летнего паводка**

В период весенне-летнего паводка 2020года санитарно-эпидемиологическая обстановка в Казбековском районе может значительно ухудшиться за счет поступления в водоисточники с паводковыми водами органических и биологических загрязнений. Практика работы в условиях паводка показывает, что в эти периоды загрязнению паводковыми водами подвергаются водозаборные сооружения поверхностных и подземных источников водоснабжения, водопроводные сети.

Нередки случаи разрушения канализационных сетей, затопление навозохранилищ, выгребных ям и других источников загрязнения. Существует опасность затопления и размыва скотомогильников.

На основании вышеизложенного, с целью предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка 2020 года и снижения угрозы здоровью населения администрация МР «Казбековский район»

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

##### 1. Главам поселений:

-организовать и провести проверку готовности объектов жизнеобеспечения населения и в первую очередь, водопроводных и канализационных сетей к работе в период паводка, принять действенные меры по устранению выявленных недостатков и нарушений;

-создать подвижные бригады, обеспечить их необходимой техникой и транспортом, автоцистернами, готовность к проведению в период паводка ремонтно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сооружениях и сетях;

-активизировать работу по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации (в т ч.

ливневой, очистке дренажных отводящих траншей, полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям надворных и общественных туалетов);

-осуществлять производственный контроль в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации, режима обработки и обеззараживания питьевой воды, подготовки аварийных служб к устранению аварий на водопроводных и канализационных сетях;

-обратить особое внимание на обеспечение населения качественной водой, обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев), благоустройства территорий;

-неукоснительно соблюдать технологию водоподготовки и водоочистки.

2. Главному врачу ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» (Амиев Р.А.):

-обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к своевременному выявлению, проведению диагностических обследований, госпитализации больных, оказанию им квалифицированной медицинской помощи на период паводка;

-разработать планы перепрофилирования лечебно-профилактических учреждений в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний в паводковый период;

-обеспечить в период паводка проведение ежедневных подворных обходов с целью активного выявления заболевших и оказания им необходимой медицинской помощи;

-определить контингент населения, подлежащие иммунизации и фагированию по эпидемическим показателям в зонах возможных затоплений и обеспечить проведение иммунизации и фагирования в период паводка;

-обеспечить планирование запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показателям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка.

3. Начальнику ТО Управления Роспотребнадзор по РД в г. Кизилюрт (Шамхалов М.М.):

- обеспечить контроль за проведением иммунизации и фагирования в период паводка;

-осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды;

-усилить контроль за обеспечением водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств с учетом их расхода в сутки.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Казбековский район» Салимханова И.Б.

**И.о. главы**

**И.И. Шабазов**